

建築用ファスナーシリーズ

板金パッキンビス ヒラシンワッシャー® 木下地用 角ボックス

■ 各種板金役物止め / 角波止めに



ポイント
 ■弊社製品比較
 パッキンが
 はみ出しにくい

商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱×箱)
		よび径×全長(ねじ部)	頭径		
PS018RS	シルバー	4.3×18(14)	10.0	500	2×3
PS018RK	黒				
PS018RR	茶				
PS018RG	銀黒				
PS018RQ	アイボリー				
PS027RS	シルバー	4.3×27(23)	10.0	500	2×3
PS027RK	黒				
PS027RR	茶				
PS027RG	銀黒				
PS027RQ	アイボリー				

商品コード	色目	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱×箱)
		よび径×全長(ねじ部)	頭径		
PS035RS	シルバー	4.3×35(31)	10.0	350	2×3
PS035RK	黒				
PS035RR	茶				
PS045RS	シルバー				
PS045RK	黒				
PS045RR	茶	4.3×45(41)	10.0	250	2×3

※アイボリーは頭部着色+三価ユニクロ (本体)
 ※ステンレスSUS410品もあります

特長

パッキンがはみ出しにくい頭部形状

しっかり防水、耐久性に優れた
 パッキン採用(ポリオレフィン系)

パッキンダンバ ヒラシンワッシャー® 鉄骨下地用

■ 各種板金役物止め / 小規模角波施工に



C型鋼
 (1.2~2.3mm)
 +
薄鋼板
 (0.5mm2枚重ねまで)
 ※0.6mm以上の薄鋼板を止めける場合は
 下穴を開けてからご使用ください。

各種役物止めに

角波止めに

ねじ
 材質:鉄 仕様:三価ユニクロ
 パッキン
 材質:ポリオレフィン

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)
		よび径×全長(ねじ部)	頭径			
6916PDU	-	4×16(16)	10.0	1.2~3.2	500	10
6919PDU	-	4×19(19)	10.0	1.2~3.2	400	10
6925PDU	-	4×25(25)	10.0	1.2~3.2	300	10
6935PDU	-	4×35(35)	10.0	1.2~3.2	300	10
6916PDK	黒	4×16(16)	10.0	1.2~3.2	500	10
6916PDR	新茶					
6916PDI	アイボリー					
6916PDG	銀黒					
6916PDW	白					
6916PDS	シルバー					

※ステンレスSUS410品もあります

ダンバゼロ® 4×10 袋入りステンレス 薄鋼板用

■ 薄鋼板締結専用ねじ



薄鋼板 + **薄鋼板**

適応板厚
 ◆薄鋼板+薄鋼板 合計1.0mmまで
 (鋼板厚0.5mmまでの2枚重ね計1.0mm内)

頭部着色

黒 新茶 シルバー 銀黒 アイボリー
 グリーン ブルー ダークブルーN モスグリーン 白

*色見本は印刷の関係上、実際の色彩とは異なります。

商品コード	頭部着色	サイズ(mm)		適応板厚 (mm)	1袋容量 (本)	1箱容量 (袋)	ケース入数 (箱)
		よび径×全長(ねじ部)	頭径				
6910SKF	黒	4×10(10)	8.0	0.5 (上記の2枚重ね 計1.0mmまで)	100	5	10
6910SRF	新茶						
6910SSF	シルバー						
6910SGF	銀黒						
6910SIF	アイボリー						
6910SNF	グリーン						
6910SBF	ブルー						
6910SDF	ダークブルーN						
6910SMF	モスグリーン						
6910SWF	白						

材質:SUS410

ダンバ® TM 木下地用

■ 立平葺の吊り木下地止め



立平葺の吊り木下地止め

軒先唐草の固定

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)
	よび径×全長(ねじ部)	頭径		
69512TU	5×12(12)	0.9	700	10
69518TU	5×18(18)	0.9	700	
69525TU	5×25(25)	0.9	500	
69530TU	5×30(30)	0.9	400	
69538TU	5×38(38)	0.9	300	
69545TU	5×45(45)	0.9	200	
69565TU	5×65(65)	0.9	150	

※ステンレスSUS410品もあります (18・25・30・45mm)

ダンバ® ディスクヘッド HK 木下地用

■ 平板スレート瓦改修用



■従来
 板が浮き
 「ねじの倒れ」「板折れ」が発生しやすい。

■ダンバHK
 板浮きが少なく、
 ねじが倒れにくく、仕上がりきれい。

商品コード	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)
	よび径×全長(ねじ部)	頭径		
6945UDH	4.5×45(40)	10.0	300	10
6965UDH	4.5×65(57)	10.0	150	

※ステンレスSUS410品もあります (45mm)